




Einbindung in einen Magento-Shop

(Magento 1.9, Apache 2.4.7, MySQL 5.5.46)


Plugin Installation

Das Plugin von Trustami lässt sich über zwei Wege in Magento-Shops integrieren.

Sie können das Plugin zunächst unter app.trustami.com als zip-Datei herunterladen und anschließend entpacken.



Entpacken Sie die Datei mit Hilfe eines Packprogramms (z.B. 7-zip, WinRAR) in einem Verzeichnis ihrer Wahl. Dort finden Sie zwei Ordner die mit *app* und *package* bezeichnet sind.



Nun haben Sie zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Sie können entweder das Plugin direkt in Ihrem Magento-Verzeichnis platzieren oder die Funktion Magento Connect in der Administrationsoberfläche ihres Magento-Shops nutzen.

1) Magento Connect (1/2)

Um Magento Connect nutzen zu können müssen Sie sich zunächst in Ihre Administrationsoberfläche einloggen. Dort klicken Sie auf *System, Magento Connect* und schließlich *Magento Connect Manager*. Daraufhin müssen Sie noch einmal Ihre Anmeldedaten eingeben und gelangen so in den Magento Connect Manager.

Wir empfehlen das Häkchen ganz oben bei *Put store on the maintenance mode while installing/upgrading/backup creation* nicht zu setzen, da sonst der Shop in den Wartungsmodus gesetzt wird und Sie auf Ihr Magento-Verzeichnis zugreifen müssten, um diesen wieder zu deaktivieren.

Klicken Sie unter *Direct package file upload* auf *Durchsuchen*. Navigieren Sie in das Verzeichnis, in das Sie die heruntergeladene zip-Datei entpackt haben, öffnen Sie den Ordner *package* und wählen Sie die Datei *Trustami_Trustbadge-1.x.x.tgz* aus. Klicken Sie auf *Upload*.


Bitte überprüfen Sie vor dem Upload, ob Sie entsprechende Lese- und Schreibrechte für den App-Ordner Ihres Shops haben.

Es öffnet sich ein schwarzes Feld indem die Installation bestätigt wird. Betätigen Sie nun den *Refresh* Knopf und kehren Sie oben in die Administrationsoberfläche zurück.

1) Magento Connect (2/2)

An dieser Stelle würde Magento Sie darauf hinweisen, dass sich Ihr Shop im Wartungsmodus befindet, wenn Sie das entsprechende Häkchen nicht entfernt haben. Ist dies der Fall, löschen Sie bitte die Datei `maintenance.flag` aus Ihrem Magento-Ordner. Unter 2) FTP ist beschrieben, wie Sie auf diesen zugreifen können.

Klicken Sie in der Administrationsoberfläche auf *System* und dann *Cache Management*. Selektieren Sie dort alle Einträge, wählen Sie *Refresh* als Aktion aus und klicken Sie auf *Submit*.




Cache Type	Description	Associated Tags	Status	
<input checked="" type="checkbox"/>	Configuration	System(config.xml, local.xml) and modules configuration files(config.xml)	CONFIG	ENABLED
<input checked="" type="checkbox"/>	Layouts	Layout building instructions.	LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG	ENABLED
<input checked="" type="checkbox"/>	Blocks HTML output	Page blocks HTML.	BLOCK_HTML	ENABLED
<input checked="" type="checkbox"/>	Translations	Translation files.	TRANSLATE	ENABLED
<input checked="" type="checkbox"/>	Collections Data	Collection data files.	COLLECTION_DATA	ENABLED
<input checked="" type="checkbox"/>	EAV types and attributes	Entity types declaration cache.	EAV	ENABLED
<input checked="" type="checkbox"/>	Web Services Configuration	Web Services definition files (api.xml).	CONFIG_API	ENABLED
<input checked="" type="checkbox"/>	Web Services Configuration	Web Services definition files (api2.xml).	CONFIG_API2	ENABLED

Loggen Sie sich aus dem Administrationsbereich aus und melden Sie sich anschließend erneut an. Sie finden nun unter *System* → *Configuration* den Eintrag *Trustami Plugin* und können dort die Einstellungen des Plugins vornehmen.

2) FTP

Um auf Ihren Magento-Ordner zuzugreifen können Sie eine FTP-Software (z.B. WinSCP) verwenden. Dort müssen Sie die Adresse und den Port Ihres Servers, sowie Ihre Zugangsdaten eingeben.



Wenn Sie sich nun einloggen, wird Ihnen die Ordnerstruktur Ihres Servers angezeigt. Navigieren Sie in das Hauptverzeichnis Ihres Magento-Shops. Dieses befindet sich häufig unter dem Pfad `/var/www/html/[magento]`.

In dieses Verzeichnis können Sie nun den entpackten *app* Ordner einfach hineinkopieren. Die Dateien des Plugins werden in den schon vorhandenen *app* Ordner kopiert.

Erneuern Sie anschließend in der Administrationsoberfläche den Cache wie auf der linken Seite beschrieben.

Haftungsausschluss

Wir haben den Trustami-Vertrauenssiegels und unser Gütesiegel unter verschiedenen Bedingungen auf mehreren Plattformen ausführlich getestet. Zudem wird er bei mehreren Partnerplattformen bereits eingesetzt. Bislang ist die Integration und der Betrieb problemlos verlaufen.

Sollten bei Ihnen dennoch Komplikationen auftreten, stehen wir Ihnen zur Seite und bieten Ihnen bei der Integration unsere Unterstützung an.

Um eine reibungsfreie Integration zu gewährleisten, sollten Sie dennoch das Siegel vorher in einer Test-Umgebung laufen lassen. Die Trustami GmbH übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Schäden die durch die Integration des Vertrauenssiegels entstehen können.

Ansprechpartner

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Hilfestellungen bei der Einbindung des Trustami Vertrauenssiegels zur Seite.

Wenden Sie Sich dafür bitte an unseren Support.

Trustami Support
E-Mail: support@trustami.com